



# Prisliste

Vejledende udsalgspriser 1. april 2011




## Indholdsfortegnelse


Spiralbeholdere til central-/fjernvarme/gas . . . . .	4
Combibeholdere til central-/fjernvarme og el. . . . .	4
El-vandvarmere . . . . .	5
Tilbehør beholdere . . . . .	6
Biobrændselskedler . . . . .	6
Pillebrændere . . . . .	7
Tilbehør biobrændselkedler . . . . .	7
Solvarme . . . . .	8
Solvarmebeholdere . . . . .	8
Tilbehør til solvarme . . . . .	9
Boligventilationsvarmepumper . . . . .	9
Varmepumper . . . . .	10
Udeluftvarmepumper . . . . .	11
NIBE SPLIT . . . . .	11
Specialbeholdere til F2025. . . . .	11
Akkumuleringsbeholdere . . . . .	11
Store akkumuleringsbeholdere . . . . .	12
Varmvandsbeholdere til varmepumper . . . . .	12
Ventilationsaggregat . . . . .	13
Tilbehør varmepumper . . . . .	13
Serviceydelse . . . . .	14
El-vandvarmere . . . . .	15
Akkumuleringsbeholdere . . . . .	15


Produkter under rød rubrik er lagervarer.

Produkter under blå rubrik er skaffevarer.


## SPIRALBEHOLDERE TIL CENTRAL-/FJERNVARME/GAS


QM Quattro	Varenr.	Type	Liter	Y. kW 10/40 v/ 70/30°	Mål (mm)			Nettopris	
					H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>QM Quattro serien med 12-m 1/2" og 4 m 3/4" stålørsspiral til fjernvarme, gas og centralvarme. Emaljeret og isoleret i kabinnet.</p>	088238	QM 60	65	8,3	850	400	400	5.146,00	6.433,00
	688187	QM 100	100	14,5	995	450	450	5.420,00	6.775,00
	688185	QM 150	150	14,5	1.165	495	495	6.356,00	7.945,00
	679015	QM 200	200	14,5	1.222	580	580	8.436,00	10.545,00
<p>QM Quattro 100 fås som gulv-model m. rørtilslutning ovenud, QMQ 100 Op.</p>	688198	QM 100 Op	100	14,5	1010	450	450	6.058,00	7.573,00

QM Quattro+ plus	Varenr.	Type	Liter	Y. kW 10/40 v/ 70/30°	Mål (mm)			Nettopris	
					H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>QM + Plus serien er samme gode beholdere som QM serien, men væsentligt bedre isoleret så varmetabet er minimalt.</p>	688420	QM+ 100	100	14,5	1.035	510	510	6.022,00	7.528,00
	688423	QM+ 150	150	14,5	1.207	556	552	7.062,00	8.828,00






QS Rund – Hvid	Varenr.	Type	Liter	Y. kW 10/45 v/ 70/40°	Mål (mm)		Nettopris	
					H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>QS Serien er stående runde beholdere med 1" stålørsspiral til central- og fjernvarme. Emaljeret.</p> <p>300 l. og 500 l. er en hvid isoleret beholder. Udsiftningsflange til elpatron 2" (tilbehør)</p>	688271	QS 300	300	19	1.587	650	12.285,00	15.357,00
	688273	QS 500	500	25	1.755	750	21.519,00	26.899,00
	624376	Flange						488,00

## COMBIBEHOLDERE TIL CENTRAL-/FJERNVARME OG EL

QMC Quattro	Varenr.	Type	Liter	Y. kW 10/40 v/ 70/30°	Mål (mm)			Nettopris	
					H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>QMC er QM Quattro forsynet med el-varmelegeme, brugsvandstermostat og overkogssikring. Brugsvandstermostaten kan også styre 3-vejs ventil eller pumpe. Skoldningssikring kan let fjernes ved behov for højere temperatur. Med udluftning. Emaljeret og isoleret i kabinnet. 1 kW/230 V eller 3 kW/400 V</p>	688149	QMC 60	60	8,3	850	400	400	6.747,00	8.434,00
	688196	QMC 100	100	14,5	995	450	450	7.191,00	8.989,00
	688192	QMC 150	150	14,5	1.165	495	495	8.023,00	10.029,00
	688214	QMC 200	200	14,5	1.222	580	580	9.676,00	12.095,00
	418356	88° Termostat 3 kW omb.							359,00



QMC Quattro+ Plus	Varenr.	Type	Liter	Y. kW 10/40 v/ 70/30°	Mål (mm)			Nettopris	
					H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>QMC + Plus serien er samme gode beholdere som QM serien, men væsentligt bedre isoleret så varmetabet er minimalt.</p>	688422	QMC+ 100	100	14,5	1.035	510	510	7.990,00	9.988,00
	688425	QMC+ 150	150	14,5	1.207	556	552	8.914,00	11.143,00

## EL-VANDVARMERE

	Varenr.	Type	Liter	kW/V	Mål (mm)			Nettopris		
					H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms	
 <p>QME Quattro Gold 30 l el-vandvarmer med høj ydelse. Standardindstilling maks. 65° (skoldningssikret) Temperaturregulering, termostat og overkogssikring, samt glimlampe. Rustfrit varmelegeme. Emaljeret og isoleret i kabinnet. Afgang opad eller nedad.</p>	688182	QME 30 N	30	1,3/230 eller 4/400	525	475	325	3.084,00	3.855,00	
	688213	QME 30 O	30		525	475	325	3.731,00	4.664,00	
	418356	88° Termostat 3 kW omb.						359,00	449,00	
 <p>QME Quattro el-vandvarmer til fritids- eller helårshus samt industri. Emaljeret og isoleret i kabinnet. Forsynet med termostat og overkogssikring, samt glimlampe.</p>	088261	QME 60	60	1/230 eller 3/400	850	400	400	4.806,00	6.008,00	
	688189	QME 100	100		995	450	450	5.594,00	6.993,00	
	688195	QME 150	150		1.165	495	495	6.523,00	8.154,00	
	418356	88° Termostat 3 kW omb.						359,00	449,00	
 <p>QMC+ Plus serien er samme gode beholdere som QM serien, men væsentligt bedre isoleret så varmetabet er minimalt.</p>	688421	QME+ 100	100	1/230 eller 3/400	1035	510	510	6.215,00	7.769,00	
	688424	QME+ 150	150		1207	556	552	7.247,00	9.059,00	
 <p>Gulvstillet modulbeholder til fritids- eller helårshus samt til industri. 2 lag emalje. Rustfrit el-varmelegeme. Isoleret, i stålkabinnet. Forsynet med termostat og overkogssikring. Emaljeret og isoleret i kabinnet. Omskifter for 1 kW/230 V eller 3 kW/400 V.</p>	077510	COMPACT-E 200 3 kW	185		1.310	600	610	9.596,00	11.995,00	
	077511	COMPACT-E 200 6 kW	185		1.310	600	610	10.552,00	13.190,00	
	078510	COMPACT-E 300 3 kW	275		1.710	600	610	10.113,00	12.642,00	
	078511	COMPACT-E 300 6 kW	275		1.710	600	610	11.563,00	14.454,00	
	618358	Tillægspris for 3 kW stealitvarmelegeme						404,00	505,00	
	418356	88° Termostat 3 KW omb.						359,00	449,00	
	418769	88° Termostat 6 KW omb.						359,00	449,00	
 <p>El-vandvarmere til fritids- eller helårshus samt til industri. Emaljeret og isoleret i kabinnet. Rustfrit el-varmelegeme. Forsynet med termostat og overkogssikring. Kan monteres såvel vandret som lodret. Omskifter for 1 kW/230 V eller 3 kW/400 V.</p>	072532	EMINENT-E 55	55		745	405	410	4.463,00	5.579,00	
	072562	EMINENT-E 100	100		980	475	480	5.178,00	6.473,00	
					Ved vandret montering reduceres vandudtag med ca. 15 - 20%.					



## TILBEHØR BEHOLDERE



Beskrivelse	Varenr.	Liter		Nettopris	
				Ekskl. moms	Inkl. moms
Termostat-brugsvandsprioritering	618212	60 – 200		486,00	608,00
Stativ for QM Quattro 100, højde 400 mm	615035	100	B	819,00	1.024,00
Stativ for QM Quattro 150, højde 400 mm	615034	150	B	819,00	1.024,00
Stativ for QM Quattro 200, højde 400 mm	615008	200	B	1.167,00	1.459,00
Stativ med dækskærm, højde 400 mm	615030	100	C	1.923,00	2.404,00
Stativ med dækskærm, højde 400 mm	615031	150	C	1.923,00	2.404,00
Stativ med dækskærm, højde 400 mm	615010	200	C	2.292,00	2.865,00
Sikkerhedsaggregat 10 bar NEMI	624439			278,00	348,00
Sikkerhedsaggregat 10 bar DUCO	624117	30 – 200		395,00	494,00
4,5 kW elpatron 2 " inkl. termostat	624364			2.546,00	3.183,00
6,0 kW elpatron 2 " inkl. termostat	624365			2.622,00	3.278,00
9,0 kW elpatron 2 " inkl. termostat	624366			2.778,00	3.473,00
4,5 kW elpatron 1 1/2 " inkl. termostat	618191			2.546,00	3.183,00
6,0 kW elpatron 1 1/2 " inkl. termostat	418790			2.622,00	3.278,00
Termostathoved 20 – 70°, 2 m kapillarrør og 1/2" radiatorventil lige løbende	624367			760,00	950,00
QM-QMC EI-kit 2000 ->	418383			2.546,00	3.183,00
Udlufter	624410				

## BIOBRÆNDELSKEDLER



**Godkendt: EN 303-5-klasse 3. Nyteffektivitet 86-88%**  
 VEDEX 1000 er en højeffektiv fastbrændselskedel med keramisk rist og efterforbrændingskammer. Kedlen er forberedt til sammenkobling med akkumuleringbeholder med cirkulationspumpe. Kedlen opfylder alle krav til miljøvenlig forbrændning. Forbrændningsprocessen arbejder med omvendt forbrændning. Den keramiske indsats medfører temperaturforhøjelse til ca. 1000°C hvilket giver en miljøvenlig forbrændning. Effekt: (piller/træ) 25/25\* kW. Maks. effekt: 25 kW. Nominel effekt 18 kW.

Varenr.	Type	Mål (mm)			Nettopris	
		H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
089836	VEDEX 1000	1043	450	830	20.859,00	26.074,00



**Godkendt: EN 303-5-klasse 3. Nyteffektivitet 89-91%**  
 VEDEX 3300 er en moderne fastbrændselskedel med keramisk rist og efterforbrændingskammer. Forbrændningsprocessen arbejder med omvendt forbrændning. Den keramiske indsats medfører temperaturforhøjelse til ca. 1000 °C hvilket giver en miljøvenlig forbrændning.

VEDEX 3300 er forsynet med røgsuger. Maks. effekt: 40 kW. Nominel effekt 33 kW.

Varenr.	Type	Mål (mm)			Nettopris	
		H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
069009	VEDEX 3300	1115	450	880	25.537,00	31.922,00

### PELLUX 200



**Godkendt: EN 303-5-klasse 3**  
 Pellux 200 er en specialudviklet kedel til pillefyring med indbygget varmvandsprioritering, vejrkompeniseringsanlæg, automatisk røgkanalrensning, digitalt display, fjernstyring af varmvandsbeholder, trækstabilisator som standard. Bemærk at pillebrænder er monteret på en stor, robust svingbar låge, som gør det nemt at tømme askeskuffe og rense brænder. Effekt pille/20 kW. EI/9 kW som ekstraudstyr.

Varenr.	Type	Mål (mm)			Effekt/kW	Nettopris	
		H	B	D		Ekskl. moms	Inkl. moms
069117	PELLUX 200	1500	600	720	20	27.301,00	34.127,00

## PILLEBRÆNDERE · SILOER · SNEGLE



### PB10 og PB20 stoker

**PB10** er en robust træpillebrænder som tænder og slukker automatisk efter husets varmebehov. Brænderen er justerbar mellem 10 og 20 kW.

Er kun godkendt til PELLUX 200.

**Godkendt: EN 303-5-klasse 3**

**PB20** er en fuldautomatisk træpillebrænder, med en fantastisk forbrændingsteknik. Der er mulighed for justering mellem 10 - 20 kW. Der er som standard automatisk rensning ved hver opstart eller ved stop, samt automatisk tænding. Brænderen er som standard leveret med digitalt display og er meget enkel at indregulere samt meget monteringsvenlig. Brænderen er enkel at tilslutte til de fleste olie- og fastbrændselskedler.


	Varenr.	Type	Effekt kW	Nettopris	
				Ekskl. moms	Inkl. moms
	618904	PB10	10 - 20	16.068,00	20.085,00
	518468	PB20	10 - 20	19.401,00	24.252,00
Snegl komplet PB 1,5 m	618905			4.354,00	5.443,00
Snegl komplet PB 2,5 m	618906			4.835,00	6.044,00
Mafasilo 300 L standardmagasin saml selv	634123			3.996,00	4.995,00
Mafasilo 730 L standardmagasin saml selv	634530			5.787,00	7.234,00
PELLUX silo 300L	518873			5.330,00	6.663,00


## TILBEHØR BIOBRÆNDELKEDLER


Beskrivelse	Varenr.	Nettopris	
		Ekskl. moms	Inkl. moms
Trykexpansions sæt bestående af: 14 l trykexpansionsbeholder og sikkerhedsventil (Pellux)	624267	954,00	1.193,00
Sikkerhedsaggregat 10 bar DUCO (brugsvand) bestående af: Sikkerhedsventil, kontraventil og afspærringsventil	624117	392,00	490,00
Firkantet knækrør m/renseklap (Alle kedler)	688353	374,00	468,00
90° knækrør m/renseklap (Alle kedler)	623001	643,00	804,00
45° knækrør m/renseklap ø 133 (Alle kedler)	623019	548,00	685,00
Lige rør 310 mm ø 133 (Alle kedler)	623004	255,00	319,00
Lige rør 500 mm ø 133 (Alle kedler)	623010	366,00	458,00
Lige rør 1000 mm ø 133 (Alle kedler)	623005	628,00	785,00
Murbøsning ø 133 mm (Alle kedler)	623006	116,00	145,00
Lige rør 310 mm m/renseklap (Alle kedler)	623013	356,00	445,00
Tænd/sluk-ur (Alle kedler)	618016	540,00	675,00
Syreventil inkl. dyrør (Vedex)	624390	506,00	633,00
Ladeventil Termovar (Vedex)	624360	3.343,00	4.179,00
Relæ for opkobling af sugeblæser (Alle kedler)	518522	587,00	734,00
Sugeblæser inkl. adapter (Alle kedler)	067024	3.352,00	4.190,00
Røgrør for lodret afgang DK (Alle kedler)	089727	688,00	860,00
Afstandsstykke PB brændeluge ved mont. på andre kedler (Alle kedler)	089869	1.118,00	1.398,00
Låge for mont. af PB20 (Alle kedler)	089878	1.407,00	1.759,00
Trækstabilisator til 4-kant (Alle kedler)	089864	756,00	945,00
Trækstabilisator til påspænding på røgrør dim ø130-150-180-200 (Alle kedler)	624361	795,00	994,00




## SOLVARME

	Vølund Solvarme stående	Varenr.	Liter	Nettopris	
				Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p><b>Solvarmesættet indeholder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beholder 220, 300 eller 400 liter (QMS 2 spiraler)</li> <li>• Solfanger. 2, 3 eller 4 styk af 2,15 m<sup>2</sup></li> <li>• Pumpeblok: solar 25-65</li> <li>• Solstyring</li> <li>• Trykekspansionsbeholder 24 liter</li> <li>• Automatisk udlufter</li> <li>• Forbindelse til ekspansionsbeholder</li> <li>• Nippelmuffer og tee til udlufter og føler på fanger</li> <li>• Frostvæske</li> </ul>					
		080474	220	19.100,00	23.875,00
		080476	300	25.400,00	31.750,00
		080478	400	29.100,00	36.375,00

	Vølund Solvarme Vacuum	Varenr.	Liter	Nettopris	
				Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p><b>Solvarmesættet indeholder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beholder 220, 300 eller 400 liter</li> <li>• Vacuum solfanger 1, 2 eller 3 styk af 3,71 m<sup>2</sup></li> <li>• Mellemlade 300 og 400 L</li> <li>• Pumpeblok solar 25-65</li> <li>• Solstyring</li> <li>• Trykekspansionsbeholder 24 L</li> <li>• Forbindelse til ekspansionsbeholder</li> <li>• Automatisk udlufter</li> <li>• Nippelmuffe og tee</li> <li>• Frostvæske</li> </ul>					
		080479	220	21.000,00	26.250,00
		080480	300	32.000,00	40.000,00
		080481	400	40.800,00	51.000,00

	Vølund Solvarme Landscape/Liggende	Varenr.	Liter	Nettopris	
				Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p><b>Solvarmesættet indeholder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beholder 220, 300 eller 400 liter</li> <li>• Solfanger 2,15 L m<sup>2</sup></li> <li>• Pumpeblok solar 25-65</li> <li>• Solstyring</li> <li>• Trykekspansionsbeholder 24 L</li> <li>• Forbindelse til trykekspansionsbeholder</li> <li>• Automatisk udlufter</li> <li>• Nippelmuffe og Tee</li> <li>• Frostvæske</li> </ul>					
		080473	220	19.100,00	23.875,00
		080475	300	25.400,00	31.750,00
		080477	400	29.100,00	36.375,00


## SOLVARMEBEHOLDERE

QMS rund	Varenr.	Type	Liter	Ydelse	Mål (mm)		Ekskl. moms	Nettopris Inkl. moms
					H	Ø		
 <p>QMS en hvid, isoleret beholder til solvarmesystem, forsynet med to spiraler til solfanger resp. gas, fjern- eller centralvarme. Dæksel for elvarmelegeme (tilbehør). QMS spiraler kan ved fjernvarmeinstallation serieforbindes. Emaljeret. Udskiftningsflange til el-patron 2" (tilbehør)</p>	087220	QMS 220	205	1x1,15 m <sup>2</sup> og 0,7 m <sup>2</sup>	1.625	579	10.291,00	12.864,00
	688275	QMS 300	280	1x1,6 m <sup>2</sup> og 0,6 m <sup>2</sup>	1.587	650	14.241,00	17.802,00
	688277	QMS 400	375	1x1,6 m <sup>2</sup> og 0,6 m <sup>2</sup>	1.633	725	18.192,00	22.740,00
	624376	Flange						488,00






## TILBEHØR SOLVARME

Beskrivelse	Varenr.	Nettopris	
		Ekskl. moms	Inkl. moms
Tagbeslag skrå 2 fangere	015259	1.865,00	2.332,00
Tagbeslag skrå 3 fangere	015260	2.350,00	2.938,00
Tagbeslag skrå 4 fangere	015261	3.243,00	4.054,00
Tagbeslag flad 2 fangere	080464	2.368,00	2.960,00
Tagbeslag flad 3 fangere	080465	3.285,00	4.107,00
Tagbeslag flad 4 fangere	080466	4.202,00	5.253,00
Tagbeslag skrå 1 vacuumfanger	080457	1.790,00	2.238,00
Tagbeslag skrå 2 vacuumfangere	080452	3.086,00	3.858,00
Tagbeslag skrå 3 vacuumfangere	080453	4.382,00	5.478,00
Tagbeslag 60* fladtag/fritstående 1 vacuumfanger	080456	793,00	992,00
Tagbeslag 40* fladtag/fritstående 1 vacuumfanger	015256	793,00	992,00
Tagbeslag 20* fladtag/fritstående 1 vacuumfanger	015257	793,00	992,00
Tagbeslag (L) skrå 2 fangere	080488	2.599,00	3.249,00
Tagbeslag (L) skrå 3 fangere	080489	3.855,00	4.819,00
Tagbeslag (L) skrå 4 fangere	080490	5.124,00	6.405,00
Tagbeslag (L) flad 2 fangere	080483	3.778,00	4.723,00
Tagbeslag (L) flad 3 fangere	080484	5.764,00	7.205,00
Tagbeslag (L) flad 4 fangere	080485	7.746,00	9.683,00


## BOLIGVENTILATIONSVARMEPUMPER


F750	Varenr.	Vand volume		Mål (mm)			Nettopris	
		beholder	varmekreds	H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p><b>- med frekvensreguleret kompressor</b> Brugsvands/Boligopvarmningsvarmepumpe luft/vand med indbygget varmtvandsbeholder. Tager energien fra udsugningsluften og sikrer korrekt ventilation af boligen Energien bruges til opvarmning af brugsvand samt bolig. Kompressor effekt 1,5 - 6,5 kW Elpatron effekt 0,5 - 6,5 kW</p> <p><b>Kommer til efteråret</b></p>	066060	180	35	2125	600	610	69.500,00	86.875,00

## VARMEPUMPER


F1145		Varenr.	Effekt (kW)	Mål (mm)			Nettopris					
				H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms				
	<p>F1145 er en vand/vand varmepumpe som tager energien fra jordslanger, staldvarme eller energifanger.</p> <p>Med indbygget varmelegeme til suppleringsvarme.</p> <p>2 separate varmekredsstyringer (kræver ekstra shuntkreds). Softstarter indbygget.</p>	665252	6	1475	600	620	42.509,00	53.137,00				
		665253	8	1475	600	620	44.208,00	55.260,00				
		665254	10	1475	600	620	45.805,00	57.257,00				
		665255	12	1475	600	620	47.277,00	59.097,00				
		665257	15	1475	600	620	49.894,00	62.368,00				
		665259	17	1475	600	620	52.170,00	65.213,00				
F1150		Varenr.	Effekt (kW)	Mål (mm)			Nettopris					
		<p>- med frekvensregulerende kompressorer</p> <p>F1150 er en vand/vand varmepumpe som tager energien fra jordslanger, staldvarme eller energifanger.</p> <p>Med indbygget varmelegeme til suppleringsvarme.</p>		H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms				
				065037	4-16	1000	600	625	55.672,00	69.590,00		
F1245		Varenr.	Effekt (kW)	Vand volume		Mål (mm)			Nettopris			
		<p>F1245 er en vand/vand varmepumpe, med indbygget varmtvandsbeholder som tager energien fra jordslanger, staldvarme eller energifanger.</p> <p>2 separate varmekredsstyringer (kræver ekstra shuntkreds). Softstarter indbygget.</p> <p>Tilbehør: FLM ventilationsunit, som sikre optimalt indeklima.</p>		beholder	spiral	H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms		
				665302	6	180	4,8	1775	600	620	47.164,00	58.955,00
				665303	8	180	4,8	1775	600	620	49.667,00	62.084,00
				665304	10	180	4,8	1775	600	620	52.170,00	65.213,00
				665305	12	180	4,8	1775	600	620	54.776,00	68.470,00
F1250		Varenr.	Effekt (kW)	Vand volume	varmekreds	Mål (mm)			Nettopris			
		<p>- med frekvensregulerende kompressor</p> <p>F1250 er en komplet unit til opvarmning af boligen. Som varmekilde bruges jord, stald, sø eller evt. ventilation.</p> <p>Med indbygget el-kassette som tilskudsvarme.</p>		beholder		H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms		
				065071	4-16	160	45	1750	600	640	64.824,00	81.030,00
F1330		Varenr.	Effekt (kW)	Mål (mm)			Nettopris					
		<p>F1330 er en vand/vand varmepumpe med 2 kompressorer indbygget i et kabinet.</p> <p>Med mulighed for kaskadekobling for større effekt.</p>		H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms				
				065100	22	1625	600	625	60.439,00	75.549,00		
				065101	30	1625	600	625	68.756,00	85.945,00		
				065102	40	1625	600	625	75.688,00	94.610,00		
				065103	60	1625	600	625	96.569,00	120.712,00		

## VARMEPUMPER

F2025	Varenr.	Effekt (kW)	Mål (mm)			Nettopris	
			H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>F2025 er en luft/vand varmepumpe. Selv med en udetemperatur ned til -20° kan F2025 bruges til at opvarme brugsvand og boligen. - F2300 kommer til sommer...</p> <p><b>Nyhed</b></p>	064047	6	1045	1200	520	35.598,00	44.498,00
	064048	8	1045	1200	520	37.871,00	47.339,00
	064049	10	1045	1200	520	40.145,00	50.182,00
	064052	14	1045	1200	520	43.472,00	54.340,00
	067035			Kondensbak. KVT11			2.369,00

NIBE SPLIT	Varenr.	Type	Effekt (kW)	Mål (mm)			Nettopris	
				H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>NIBE SPLIT er et komplet moderne varmepumpesystem med integreret varmtvandsprioritering, elkasette, cirkulationspumpe og styring i indemodul med frekvensregulerende kompressor. Bundvarmer i ude-modul skal bestilles.</p>	069040	Indemodul ACVM 10-270	9	1760	600	660	28.840,00	36.050,00
	064030	Udemodul AMS 10-12	3-12	845	970	370	27.089,00	33.862,00
	518325	Bundvarmer	-				485,00	607,00
	067033	Stativ udemodul	-				1.618,00	2.023,00

## SPECIALBEHOLDER TIL F2025


VVM	Varenr.	Type	Buffer volume	Beholder vandvolumme	Mål (mm)			Nettopris	
					H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>VVM 300 er en el-kedel (effekt 13,5 kW) med indbygget varmtvandsbeholder som indvendig er emaljeret. Indbygget betjeningspanel for F2025. 6, 8 og 10 kW.</p>	069014	VVM 300 E	70	150	1880	600	615	22.500,00	28.125,00


## AKKUMULERINGSBEHOLDERE


Beskrivelse	Varenr.	Mål (mm)		Nettopris	
		H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
UKV 40 Hvid bufferbeholder 2x1" studs	088470	495	445	2.742,00	3.428,00
UKV 100 Hvid bufferbeholder 4x1" studs	088207	1010	450	3.819,00	4.774,00
UKV 200 Hvid bufferbeholder 4x1" studs	080300	1126	650	4.545,00	5.681,00
UKV 300 Hvid bufferbeholder 4x2" studs	080301	1576	650	6.420,00	8.025,00
UKV 500 Hvid bufferbeholder 4x2" studs	080302	1757	750	8.532,00	10.665,00
UKV 40 Unit til 6 og 8 kW varmepumper	088519			9.167,00	11.459,00
UKVS 230 Hvid bufferbeholder	083018	1380	595	9.130,00	11.413,00




## STORE AKKUMULERINGSBEHOLDERE


BU	Varenr.	Liter	Mål (mm)		Nettopris	
			H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>BU stålbeholder til akkumulering og buffer til eks. fastbrændselskedler. 2" tilslutning. Uden varmtvandsbeholder. Leveres med aftagelig skum ISO (ESP skåle 10 cm. tyk) og hård PVC kabinet.</p> <p>Alle BU beholdere leveres med aftagelig skum isolering (ESP skåle 10 cm. tyk) og hård PVC kabinet.</p>	080748	750	2024	964	9.641,00	12.051,00
	080755	1000	2101	1064	11.141,00	13.926,00

BUZ uden spiral	Varenr.	Liter	Mål (mm)		Nettopris	
			H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>BUZ med 200L emaljeret neddykket varmtvandsbeholder, uden spiral.</p> <p>Alle BUZ beholdere leveres med aftagelig skum isolering (ESP skåle 10 cm. tyk) og hård PVC kabinet.</p>	080749	750/200	2055	964	13.641,00	17.051,00
	080756	1000/200	2129	1064	15.141,00	18.926,00

BUZ med spiral	Varenr.	Liter	Mål (mm)		Nettopris	
			H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>BUZ med 200L emaljeret neddykket varmtvandsbeholder. Der er en solvarmespiral til solvarme i bunden af beholderen.</p> <p>Alle BUZ beholdere leveres med aftagelig skum isolering (ESP skåle 10 cm. tyk) og hård PVC kabinet.</p>	080750	750/200	2055	964	16.982,00	21.228,00
	080757	1000/200	2129	1064	18.482,00	23.103,00

BUZ med spiral	Varenr.	Liter	Mål (mm)		Nettopris	
			H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>BUZ med 200L emaljeret neddykket varmtvandsbeholder med spiral. Der er en solvarmespiral til solvarme i bunden af beholderen.</p> <p>Alle BUZ beholdere leveres med aftagelig skum isolering (ESP skåle 10 cm. tyk) og hård PVC kabinet.</p>	080751	750/200	2055	964	18.982,00	23.728,00
	080758	1000/200	2129	1064	20.482,00	25.603,00

## VARMVANDSBEHOLDERE TIL VARMEPUMPER

VPB/VPAS	Varenr.	Type	Buffer volume	Beholder vandvolum	Mål (mm)		Nettopris	
					H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>VPA 300 og 450 l er en neddykket kappebeholder med grå plastbeklædning og beholderen er emaljeret.</p> <p>VPB/VPBS er firkantede og med emaljerede beholdere.</p>	088517	VPB 200 E - maks. 10 kW varmepumpe	66	172	1475	600	10.003,00	12.504,00
	083011	VPB 300 E - maks. 10 kW varmepumpe	99	272	1775	600	13.020,00	16.275,00
	088700	VPA 300/200 E	194	285	1700	750	11.919,00	14.899,00
	088670	VPA 450/300 E	283	444	1930	860	14.819,00	18.524,00
	087710	VPAS 300/450 E	450		1980	860	15.762,00	19.703,00
	083015	VBPS 300E - maks. 10 kW varmepumpe	98	271	1775	600	14.590,00	18.238,00

## VENTILATIONSAGGREGAT



### CMG-400

CMG-400 er et effektivt ventilationsaggregat med rotorveksler og varmegenv. helt op til 90%. Lavt strømforbrug, som lever op til de nyeste krav i BR10. Rotoren stopper ved en given udetemperatur så der opnåes 100% bypass. Den leveres som gulv- eller vægmodel.

Varenr.	Type	Mål (mm)			Nettopris	
					Ekskl. moms	Inkl. moms
614062	CMG-400 gulvmodel	570	895	575	19.540,00	24.425,00
614063	CMV-400 vægmodel	950	600	530	20.585,00	25.732,00

## TILBEHØR VARMEPUMPER

Beskrivelse	Varenr.	Nettopris	
		Ekskl. moms	Inkl. moms
Plastfordelerboks 2 slanger	033514	1.830,00	2.357,00
Plastfordelerboks 3 slanger	033515	2.102,00	2.628,00
Plastfordelerboks 4 slanger	033516	2.534,00	3.168,00
Fordelerboks 2 slanger	689600	1.731,00	2.164,00
Fordelerboks 4 slanger	689602	2.380,00	2.975,00
Fordelerboks 5 slanger	689642	2.920,00	3.650,00
Fordelerboks 6 slanger	689641	3.245,00	4.057,00
Fordelerboks 7 slanger	689640	3.569,00	4.462,00
Samlebrønd for jordslanger	689019	3.137,00	3.922,00
Indføringsrør R10/120x3000	689018	325,00	407,00
FLM	067011	11.073,00	13.842,00
FLM konsol	067083	704,00	880,00
FLM 40 (F1150 & F1250)	067030	11.073,00	13.842,00
40 mm pel-rør (pris pr rulle) x 150 m	624353	3.245,00	4.057,00
40 mm pel-rør (pris pr rulle) x 175 m	624354	3.786,00	4.733,00
40 mm pel-rør (pris pr rulle) x 200 m	624355	4.326,00	5.408,00
40 mm pel-rør (pris pr rulle) x 250 m	624356	5.408,00	6.760,00
40 mm pel-rør (pris pr rulle) x 300 m	624357	6.489,00	8.112,00
40 mm pel-rør (pris pr rulle) x 350 m	624479	7.571,00	9.464,00
50 mm pel-rør (pris pr rulle) x 100 m	634512	3.119,00	3.899,00
Varmtvandsstyring VST	089152	1.515,00	1.894,00
63 mm pel-rør (pris pr. rulle) x 100 m	634514	4.326,00	5.408,00
SMO 10 (ekstern styrning F2025)	089638	7.030,00	8.788,00
By-pass ventil	624657	568,00	710,00
Snavseopsamler	024076	120,00	150,00
4,5 kW elpatron 2" inkl. termostat	624364	1.909,00	2.387,00
6,0 kW elpatron 2" inkl. termostat	624365	1.966,00	2.458,00
9,0 kW elpatron 2" inkl. termostat	624366	2.083,00	2.604,00
Anti-freeze 30 kg	625058	837,00	1.047,00
Miljøpressostat	624382	728,00	910,00
RCU 11	067006	8.220,00	10.275,00
El-patronrør	088538	649,00	804,00
Kondensbakker KVT11	067035	2.163,00	2.704,00
Skumprop	634513	15,00	19,00
Påfyldningssæt max. 12 kW	089368	866,00	1.083,00
Påfyldningssæt max. 30 kW	089971	1.566,00	1.958,00
Fejlstrømsafbryder F1150 & F1250	718028	5.202,00	6.503,00
Softstarter MSR60	067044	7.188,00	8.975,00
Solar 40 (F1145 & F1245)	067084	2.225,00	2.782,00
Pool 40 (F1145 & F1245)	067062	2.839,00	3.549,00
Poolstyring	067015	2.839,00	3.549,00
SMS 40 (F1145 & F1245)	067073	2.884,00	3.605,00
RMU 40 (F1145 & F1245)	067064	1.484,00	1.855,00
ECS 40 (F1145 & F1245)	067061	3.142,00	3.928,00
PCS 44 (F1145 & F1245)	067063	4.800,00	6.000,00
PCM 40 (F1145 & F1245)	067077	14.055,00	17.569,00
PCM 42 (F1145 & F1245)	067078	18.380,00	22.975,00





## SERVICEYDELSER


Beskrivelse	Varenr.	Nettopris	
		Ekskl. moms	Inkl. moms
Indregulering af ventilationssystem, aftræksventilation - FLM, 100P, 310P eller 640P Indstilling af luftmængder ud fra oplyste luftmængder. Anlægget skal være vandfyldt, udluftet og sat i drift og ventilationssystem skal være færdigmonteret.	655304	1.900,00	2.375,00
Indregulering af ventilationssystem, balanceret boligventilation - CMG eller 410P. Indstilling af luftmængder ud fra oplyste luftmængder. Anlægget skal være vandfyldt, udluftet og sat i drift, og ventilationssystem skal være færdigmonteret.	655312	2.400,00	3.000,00
Indregulering af jord-/udluftvarmepumpe - F1145, F1245, F1250, F2025 med VVM300, SMO10 eller NIBE SPLIT. Anlægget er sat i drift. Der er påfyldt vand på varmesystemet, og ved jordvarme skal der være påfyldt vand og frostsikringsmiddel på jordslanger og begge kredse skal være udluftet.	655305	2.060,00	2.575,00
Tillægspris pr. varmepumpe F2025 koblet i kaskade	655308	465,00	581,00
Indregulering af jordvarmepumpe - F1145, F1245, F1250 + ventilationssystem FLM, CMG eller solvarme	655306	2.800,00	3.500,00
Indregulering af jordvarmepumpe F1330. Anlægget er sat i drift. Der er påfyldt vand på varmesystemet, samt vand og frostsikringsmiddel på jordslanger og begge kredse er udluftet.	655307	2.700,00	3.375,00
Tillægspris pr. varmepumpe F1330 koblet i kaskade	655313	620,00	775,00
Opstart og indregulering af jord-/udluftvarmepumpe- F1145, F1245, F1250, F2025 med VVM300, SMO10 eller NIBE SPLIT. Der er påfyldt vand på varmesystemet, samt vand og frostsikringsmiddel på jordslanger, og begge kredse er udluftet. for F2025 skal der være tilsluttet spænding (el) 6-8 timer før opstartstidspunkt.	655317	2.780,00	3.475,00
Opstart og indregulering af jordvarmepumpe F1330. Der er påfyldt vand på varmesystemet, samt vand og frostsikringsmiddel på jordslanger, og begge kredse er udluftet. Der skal være tilsluttet spænding (el) 12 timer før opstartstidspunkt.	655314	3.545,00	4.432,00
Påfyldning af IPA-sprit (solo) F1145, F1245, F1250. Ved påfyldning af IPA-sprit, skal jordslangen være færdigmonteret, renses med skumprop, påfyldt vand og udluftet.	655310	1.800,00	2.250,00
Påfyldning af IPA-sprit og opstart af varmepumpe	655311	3.500,00	4.375,00
Påfyldning af IPA sprit (solo) F1330, ved påfyldning af IPA sprit, skal jordslangen være færdigmonteret, renses med skumprop, påfyldt vand og udluftet.	655315	3.600,00	4.500,00
Påfyldning af IPA-sprit og opstart af F1330	655316	6.490,00	8.113,00
Ventilationstegninger 1-plan aftræk	655325	1.400,00	1.750,00
Ventilationstegninger 2-plan aftræk	655326	1.800,00	2.250,00
Ventilationstegninger 1-plan balanceret	655327	2.000,00	2.500,00
Ventilationstegninger 2-plan balanceret	655328	2.500,00	3.125,00
Myndighedsansøgning	655329	2.000,00	2.500,00




## EL-VANDVARMERE

COMPACT-CU / COMPACT-R	Varenr.	Type	Liter	Mål (mm)			Nettopris	
				H	B	D	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>Gulvstillet modulbeholder til fritids- eller helårshus samt til industri. Kobberforet (COMPACT-CU) eller rustfri (COMPACT-R) beholder. Rustfri el-varmelegeme. Isoleret, i stål kabinet. Forsynet med termostat og overkogssikring. Omskifter for 1 kW/230 V eller 3 kW/400 V.</p>	076515	COMPACT-CU 100	90	820	600	615	7.875,00	9.844,00
	077500	COMPACT-CU 200	185	1.310	600	615	8.644,00	10.805,00
	078500	COMPACT-CU 300	275	1.710	600	615	9.608,00	12.010,00
	076520	COMPACT-R 150	145	1.120	600	615	8.995,00	11.244,00
	077520	COMPACT-R 200	185	1.310	600	615	9.667,00	12.084,00
	078520	COMPACT-R 300	275	1.710	600	615	10.893,00	13.617,00
			Tillægspris for 6 kW varmelegeme					1176,00

ES	Varenr.	Type	Liter	Mål (mm)		Nettopris	
				H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>El-vandvarmere til fritids- eller helårshus samt til industri. Kobberforet. El-varmelegeme i kobber. Gulvstillet. Isoleret. Omskifter for 1 kW/230 V eller 3 kW/400 V eller 6 kW/400 V (ES 500).</p>	073400	ES 160	160	980	600	7.167,00	8.959,00
	073410	ES 210	210	1.210	600	8.220,00	10.275,00
	073420	ES 300	300	1.380	600	9.444,00	11.805,00
	073421	ES 300 6 kW	300	1.380	600	10.171,00	12.714,00
	073430	ES 500	500	1.700	750	15.776,00	19.720,00
			Tillægspris for 6 kW varmelegeme 160 – 210 l				1176,00

EL	Varenr.	Type	Liter	Mål (mm)		Nettopris	
				H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms
 <p>Rustfri el-vandvarmer til fritids- eller helårshus samt til industri. El-varmelegeme i rustfri. Vandret montage. Isoleret. Omskifter for 1 kW/230 V eller 3 kW/400 V.</p>	074400	EL 150 3 kW	150	905	600	9.667,00	12.084,00
	074401	EL 150 6 kW	150	905	600	10.867,00	13.584,00
	074410	EL 230 3 kW	230	1.335	600	11.481,00	14.352,00
	074411	EL 230 6 kW	230	1.335	600	12.681,00	15.852,00
	074420	EL 300 3 kW	300	1.615	600	11.923,00	14.904,00
	074421	EL 300 6kW	300	1.615	600	14.497,00	18.122,00

## AKKUMULERINGSBEHOLDERE

TS	Varenr.	Type	Liter	Mål (mm)		Nettopris		
				H	Ø	Ekskl. moms	Inkl. moms	
 <p>TS er en stålbeholder, Ekskl. korrosionsbeskyttelse til akkumulering og buffer sammen med fastbrændselkedler. Leveres både med og uden isolering. 500 l med 50 mm glasuld i firkantet kabinet eller 90 mm i rund puslum. 750 l med 40 – 90 mm rund pu skum. Ring angående specialpris på disse andre modeller. TS 500 og 750 fåes med neddykket beholder 120 l i kobber eller emalje til samme pris. 200 og 300 l kun i kobber. Leveres også med ribberørs-spiraler i kobber, placering efter ønske.</p>	688186	TS 500 u/isol	500	1.700	640	7.244,00	9.055,00	
	688025	TS 750 u/isol	750	1.875	750	9.363,00	11.704,00	
	688070	TS 1000 u/isol	1000	1.975	900	11.437,00	14.297,00	
	688073	TS 1500 u/isol	1500	2.000	1.050	13.701,00	17.127,00	
	688268	TS 1800 u/isol	1800	2.030	1.130	14.647,00	18.309,00	
	688074	TS 500 70 mm isol	500	1.760	740	8.667,00	10.834,00	
	688094	TS 750 40 mm isol	750	1.975	830	13.704,00	17.130,00	
	688116	TS 500 90 mm isol	500	1.790	820	13.528,00	16.910,00	
	688151	TS 750 90 mm isol	750	1.975	910	16.220,00	20.275,00	
	688156	TS 380/120 70 mm isol	500	1.760	740	13.715,00	17.144,00	
	688158	TS 630/120 40 mm isol	750	1.975	830	18.529,00	23.162,00	
	688183	TS 300/200 70 mm isol	500	1.760	740	16.619,00	20.774,00	
	688184	TS 550/200 40 mm isol	750	1.975	910	21.112,00	26.390,00	
			9,5 m 22 mm spiral				3.390,00	4.238,00
			15 m 22 mm spiral				4.750,00	5.938,00



